

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

CLAAS-RENAULT		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
AXION														
810		69-103-150-165		RAC3392 C										
820		69-103-150-165		RAC3392 C										
830		69-103-150-165		RAC3392 C										
840	Hexashift	69-103-150-165		☎										
850	Hexashift	69-103-150-165		☎										
ARION - Tier IVI														
520-530-540-550 CIS	Sans crochet ramasseur auto	16-29-69-103-165	14,9 R28		RAD0131 C	RAC9609 B	RAC9609 B							
520-530-540-550 CEBIS					☎	☎	☎							
620-630 CIS	Sans crochet ramasseur auto	16-29-69-103-165	14,9 R28		RAD0258 C	☎	☎							
620-630 CEBIS					☎	☎	☎							
640-650 CIS	Sans crochet ramasseur auto	16-29-69-103-165	14,9 R28		RAD0258 C	RAD1682 B	RAD1682 B							
640-650 CEBIS					☎	☎	☎							
ARION - Tier III														
410		18-22-35-103-165	13,6 R28			RAC6066 A	RAC6066 A			☎				
420		18-22-35-103-165	13,6 R28			RAC6066 A	RAC6066 A							
430		18-22-35-103-165	13,6 R28			RAC6066 A	RAC6066 A							
510-520 CIS-CEBIS	Cabine d'origine	22-25-69-103-150-165				RAC2452 A	RAC2452 A							
530-540 CIS-CEBIS	Cabine d'origine	22-25-69-103-150-165			RAC3050 C	RAC2452 A								
610-620-630 C	Cabine d'origine	22-69-103-150-165			RAC2454 A	RAC2453 A								
610-620 CIS-CEBIS	Cabine d'origine	22-69-103-150-165			RAC2454 A	RAC2453 A								
630-640 CIS-CEBIS	Cabine d'origine	22-69-103-150-165			RAC2454 A	RAC2453 A								
AXOS														
310-320	Moteur Perkins Tier III	3-18-22-165	13,6 R24				RAC6254 A		RAC6254 A	RAC6254 A	RAC6389 C		☎	
330-340	Moteur Perkins Tier III	3-18-22-165	13,6 R24				RAC6254 A		RAC6254 A					
310-320	Moteur Perkins Tier III + Arceau, pot d'échappement latéral	3-18-22-165	13,6 R24				RAC6254 A		RAC6254 A	RAC6254 A	RAC6389 C		☎	
330-340	Moteur Perkins Tier III + Arceau, pot d'échappement latéral	3-18-22-165	13,6 R24				RAC6254 A		RAC6254 A					
310-320	Moteur Perkins Tier III + sans crochet ramasseur	18-22-165	13,6 R24				RAC9098 B	RAC3740 B	RAC9098 B	RAC9098 B	RAD1301 B			
330-340	Moteur Perkins Tier III + sans crochet ramasseur	18-22-165	13,6 R24				RAC9098 B	RAC3740 B	RAC9098 B		RAD1301 B			
310-320	Moteur Perkins Tier III + RL MX	3-18-22-165	13,6 R24				RAC6254 A		RAC6254 A	RAC6254 A	RAC6389 C		☎	
330-340	Moteur Perkins Tier III + RL MX	3-18-22-165	13,6 R24				RAC6254 A		RAC6254 A					
ELIOS - TIER III														
210-220-230	Arceau / Cabine sans relevage	18-165	9,5 R24				RAC6438 A	RAC6438 A	RAC6438 A	RAC6438 A				
210-220-230	Arceau / Cabine avec relevage	18-165	9,5 R24				RAC6438 A		RAC6438 A		☎			
TALOS														
120-130		165					☎	☎	☎	☎			☎	
210-220-230		165					☎	☎	☎	☎			☎	
240		165					☎	☎	☎	☎			☎	
NEXOS														
210-220-230 VE		165											☎	
210-220-230 VL		165										RAC7115 C	☎	
240 VL		165											☎	☎

PARTICULARITES CLAAS-RENAULT

8- Compatible avec crochet ramasseur auto	69-Pour montage DE/DE - Préciser la position du tableau de valve (avant/arrière)
9- Compatible avec échappement TS uniquement	82-Pour montage distributeur FAUCHEUX, préciser si valve de freinage
12- Compatible avec réservoir additionnel	103-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir C3916 - Supplément 180€
16- Compatible avec RL AV d'origine (bras de RL AV à démonter)	113-Pour tracteur arceau avec échappement bas - Saisir B3987 - Supplément 150€
18- Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	124-Pour tracteur avec refroidisseur d'huile - Saisir B6266 - Supplément 60€
21- Compatible avec RL AV, cales de 30mm sur le berceau avant et à la cloche d'embrayage	129-Pour tracteur sans RL AV d'origine - Saisir C1140 - Supplément 135€
22- Compatible avec suspension Pro-Active	142-Saisir lot 1432-801 - Supplément 150€
25- Déplacement du filtre à gasoil côté gauche obligatoire	143-Saisir lot 21176 - Supplément 110€
27- Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	144-Saisir lot 99657 - Supplément 300€
29- Garde-boue escamotable uniquement	145-Saisir lot support filtre + lot de raccord 97373 - Supplément 210€
35- Montage sans garde-boue	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
38- Montage sans masse avant	163-Vole 1m20 minimum (avec pneumatiques arrière 16,9 R28)
52- Non compatible avec RL AV d'origine LB	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le berrage-cavage, supplément 60 €
61- Pour échappement TX, nous consulter	167-Pour montage sur P150 - Saisir A7792 - Sans supplément
68- Pour montage DE/DE - Montage sur tableau de valve arrière uniquement	

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

CLAAS-RENAULT		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX											
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40	
NEXOS-SUITE															
210-220-230 F		165											RAC7115 C		
240 F		165							☎		☎		☎		
CELTIS															
426 RC-RX	2RM	38-165	13,6 R24										RAB0876 A	RAB0876 A	RAB0807 C
426-436-446 RC-RX	Version compacte	38-165	13,6 R24										RAB0876 A	RAB0876 A	RAB0807 C
456 RC-RX	Version compacte	38-165	13,6 R24										RAB0876 A	RAB0876 A	RAB0807 C
426-436-446 RC-RX	Version avancée - RL AV d'origine	18-165	13,6 R24										RAB0552 C	RAB0552 C	
456 RC-RX	Version avancée - RL AV d'origine	18-165	13,6 R24										RAB0552 C	RAB0552 C	
426-436-446-456 RC-RX	Cohabitation MX R28	129-165	13,6 R24										RAB1207 C		
426-436-446-456 RC-RX	Cohabitation MX R38	129-165	13,6 R24										RAB0876 A	RAB0876 A	RAB0807 C
426-436-446-456 RA	Arceau sur aile et échappement sur capot	165	13,6 R24										RAB0876 A	RAB0876 A	RAB0807 C
426-436-446-456 RA	Arceau sur aile et échappement bas droit	113-165	13,6 R24										RAB3463 C	RAB3463 C	RAB2980 C

NECTIS														
217-227-237 VE-VL-F	3 cylindres-Adaptation compacte Echappement latéral exclu	163-165	300/70 R20										RAC3139 C	RAC3139 C
247-257-267 VL-F	4 cylindres-Adaptation compacte Echappement latéral exclu	163-165	300/70 R20										RAC3139 C	
217-227-237 VE-VL-F	3 cylindres-Cabine ou arceau rabattable sur cloche	163-165	300/70 R20										RAB5484 C	RAB5484 C
247-257-267 VL-F	4 cylindres-Cabine ou arceau rabattable sur cloche	163-165	300/70 R20										RAB5484 C	

DIONIS														
110-120	Cabine d'origine	165	7,50 R16										RA6145 C	RA6145 C
130-140	Cabine d'origine	165	7,50 R16										RA5189 C	

RB														
130, 140	Arceau d'origine	165											RA0928 C	

PALES TIER II														
210-220	Cabine-Echappement sur capot	82-124-165	12,4 R20										RAB4513 C	RAC1779 C
210-220	Cabine-Echappement latéral ou horizontal	82-124-165	12,4 R20										RAB4513 C	RAC1779 C
210-220	Arceau sur cloche-Echappement horizontal	82-124-165	12,4 R20										RAB3712 C	RAC1779 C
230-240	Arceau sur aile-Echappement horizontal	82-124-165	12,4 R20						RAB9415 C				RAB2224 C	RAC1778 C
230-240	Cabine-Echappement horizontal ou sur capot	82-124-165	12,4 R20						RAB9165 C				RAB2630 C	RAC1778 C

PALES TIER I - De 01/1999 à 03/2004														
210	Cabine	165	12,4 R20										RAC1779 C	RAC1779 C
210	Arceau sur cloche-Echappement latéral	165	12,4 R20										RAC1779 C	RAC1779 C
230- 240	Cabine	165	12,4 R20						☎		☎		RA5193 C	RAC1778 C
230- 240	Arceau sur cloche-Echappement latéral	165	12,4 R20						☎		☎		RA6671 C	RAC1778 C
230-240	Compatible Relevage Tract- Equipement	165	12,4 R20						☎		☎		RA7230 C	

ARES - De 05/2006 à 01/2007																		
547-557 ATX-ATZ		22-69-103-150-165	13,6 R24										RAB6655 C	RAB6655 C	RAB6655 C	RAB6655 C	RAB6655 C	RAB7358 C
547-557-567-577 ATX-ATZ		22-69-103-150-165	13,6 R24										RAB6655 C	RAB6655 C	RAB6655 C			
547-557-567-577 ATX-ATZ	Cohabitation RL AV MX R28	21-22-69-103-150-165	13,6 R24										RAB5233 C	RAB5233 C				
617-657 ATX-ATZ		22-69-103-150-165	13,6 R28										RAB5280 C	RAB8062 C				
617-657 ATX-ATZ	Cohabitation RL AV MX R28	22-69-103-150-165	13,6 R28										RAB5280 C	RAB8062 C				
617-657-697 ATX-ATZ	Cohabitation RL AV MX R38	22-69-103-150-165	13,6 R28										RAB5280 C					

PARTICULARITES CLAAS-RENAULT	
3- Compatible avec crochet ramasseur auto	69-Pour montage DE/DE - Préciser la position du tableau de valve (avant/arrière)
5- Compatible avec échappement TS uniquement	82-Pour montage distributeur FAUCHEUX, préciser si valve de freinage
12- Compatible avec réservoir additionnel	103-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir C3916 - Supplément 180€
18- Compatible avec RL AV, cales de 30mm sur le berceau avant	113-Pour tracteur arceau avec échappement bas - Saisir B3987 - Supplément 150€
21- Compatible avec RL AV, cales de 30mm sur le berceau avant et à la cloche d'embrayage	124-Pour tracteur avec refroidisseur d'huile - Saisir B6266 - Supplément 60€
22- Compatible avec suspension Pro-Active	129-Pour tracteur sans RL AV d'origine - Saisir C1140 - Supplément 135€
25- Déplacement du filtre à gasoil côté gauche obligatoire	142-Saisir lot 1432-801 - Supplément 150€
27- Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	143-Saisir lot 21176 - Supplément 110€
29- Garde-boue escamotable uniquement	144-Saisir lot 99657 - Supplément 300€
35- Montage sans garde-boue	145-Saisir lot support filtre + lot de raccord 97373 - Supplément 210€
38- Montage sans masse avant	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
52- Non compatible avec RL AV d'origine LB	163-Voie 1m20 minimum (avec pneumatiques arrières 16,9 R28)
61- Pour échappement TX, nous consulter	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 €.
68- Pour montage DE/DE - Montage sur tableau de valve arrière uniquement	167-Pour montage sur P150 - Saisir A7792 - Sans supplément

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

CLAAS-RENAULT		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
CERES - SUITE														
75 - 75 X	Moteur Perkins	165	13,6 R24							RA39843 C	RA39843 C	RA39843 C	RA39843 C	RA38844 C
310 - 65 - 65 X	Moteur DPS	165	9,5 R24							RA39314 C	RA39314 C	RA39314 C	RA39314 C	RA38473 C
320 - 75 - 75 X	Moteur DPS	165	12,4 R24							RA38444 C	RA38444 C	RA38444 C	RA38444 C	RA38458 C
330 - 340	Moteur DPS	165	13,6 R24							RA38438 B	RA38438 B	RA38438 B	RA38438 B	RA38459 C
325 - 335 - 345 - 355 X	Moteur DPS	165	13,6 R24							RA38438 B	RA38438 B	RA38438 B	RA38438 B	RA38459 C
85 - 85 X - 95 - 95 X	Moteur DPS	165	13,6 R24							RA38438 B	RA38438 B	RA38438 B	RA38438 B	RA38459 C
85 - 85 X	Moteur MWM	165	13,6 R24							RA39468 B	RA39468 B	RA39468 B	RA39468 B	RA39534 C
95 - 95 X	Moteur MWM	165	13,6 R24							RA39468 B	RA39468 B	RA39468 B	RA39468 B	RA39534 C

CERGOS														
330-340-350		165	13,6 R24							RA4090 B	RA4090 B	RA4090 B	RA4090 B	RA1886 C
335-345-355		165	13,6 R24							RA4090 B	RA4090 B	RA4090 B	RA4090 B	RA1886 C

ERGOS														
436-446	Mécanique (sans chassis porteur)	165	13,6 R24							RAB2259 B	RAB2259 B		RAB2259 B	
456-466	Mécanique (avec chassis porteur)	165	13,6 R24							RAB2255 C	RAB2255 C		RAB2255 C	
446-456-466	Hydroshift	165	13,6 R24							RAB2254 C	RAB2254 C		RAB2254 C	
85-90-95-100	Mécanique	165	13,6 R24							RAB2259 B	RAB2259 B		RAB2259 B	
105-110	Mécanique	165	13,6 R24							RAB2259 B	RAB2259 B		RAB2259 B	
95-100-105-110	Hydroshift	165	13,6 R24							RA4263 C	RA4263 C		RA4263 C	

Série MI															
650-750-754		165	13,6 R24							RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA28476 C
850-854		165	13,6 R24							RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	
950-954		165	13,6 R24						RA32354 C	RA9471 C					

Série 32, 34															
58.32-58.34-65.32-65.34	MA-MS-MX	165								RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA28476 C
70.32-70.34-80.32-80.34	PA-PS-PX-TRACFOR	165	7,5 R18							RA28474 C	RA28474 C	RA28474 C	RA28474 C	RA28475 C	
75.32-75.34-85.32-85.34	MA-MS-MX-TRACFOR	165	7,5 R18							RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA28476 C	
85.32-85.34-90.32-90.34	MA-MS-MX-TRACFOR	165	13,6 R24							RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA27848 B	RA28476 C	
75.32-75.34	TX	165	13,6 R24							RA28481 C	RA28481 C	RA28481 C	RA28481 C	RA28482 C	
85.32-85.34-90.32-90.34	TX-Tractor	165	13,6 R24							RA28481 C	RA28481 C	RA28481 C	RA28481 C	RA28482 C	

Série 52-54 T															
103.52-103.54	TA - TS - TX - Tractor	165	14,9 R28							RA1449 C	RA5132 B	RA5132 B			
106.54	TS - Tractor	165	14,9 R28							RA34626 C					
106.54	TS - Tractor - Sans garde boue	165	14,9 R28							RA35593 C	RA35593 C				
110.54-120.54-133.54	TA - TS - TX - Echappement d'origine	165	16,9 R28							RA31061 C	RA39644 C				
110.54-120.54-133.54	TZ - Sans relevage avant d'origine	165	16,9 R28							RA33453 C	RA39570 C				
110.54-120.54-133.54	TZ - Avec relevage avant d'origine	165	16,9 R28							RA34680 C					
145.54-155.54	Sans relevage avant d'origine	165	16,9 R28							RA33453 C					
160.94-180.94	Avec ou sans relevage avant d'origine	165	16,9 R28							RAB2452 C					

Série 12, 14															
50.12-55.12 LB-F-V		165	7,5 R18												RA25679 C
55.14 V		165	7,5 R18												RA25679 C
55.14 LB		165	7,5 R18												RA25680 C
58.12-65.12-65.14 LS		165	7,5 R18												RA26335 C

PARTICULARITES CLAAS-RENAULT	
3-Compatible avec crochet ramasseur auto	69-Pour montage DE/DE - Préciser la position du tableau de valve (avant/arrière)
5-Compatible avec échappement TS uniquement	82-Pour montage distributeur FAUCHEUX, préciser si valve de freinage
12-Compatible avec réservoir additionnel	103-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir C3916 - Supplément 180€
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	113-Pour tracteur arceau avec échappement bas - Saisir B3987 - Supplément 150€
21-Compatible avec RL AV, cales de 30mm sur le berceau avant et à la cloche d'embrayage	124-Pour tracteur avec refroidisseur d'huile - Saisir B6266 - Supplément 60€
22-Compatible avec suspension Pro-Active	129-Pour tracteur sans RL AV d'origine - Saisir C1140 - Supplément 135€
25-Déplacement du filtre à gasoil côté gauche obligatoire	142-Saisir lot 1432-801 - Supplément 150€
27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	143-Saisir lot 21176 - Supplément 110€
29-Garde-boue escamotable uniquement	144-Saisir lot 99657 - Supplément 300€
35-Montage sans garde-boue	145-Saisir lot support filtre + lot de raccord 97373 - Supplément 210€
38-Montage sans masse avant	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
52-Non compatible avec RL AV d'origine LB	163-Vole 1m20 minimum (avec pneumatiques arrières 16.9 R28)
61-Pour échappement TX, nous consulter	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 €
68-Pour montage DE/DE - Montage sur tableau de valve arrière uniquement	167-Pour montage sur P150 - Saisir A7792 - Sans supplément

