

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

MASSEY FERGUSON		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
7600-Tier IV Interim-6 Cylindres														
7614-7615	Dyna-4	14-29-165	16,9 R28											
7615-7616	Dyna-6	14-29-165	16,9 R28											
7615-7616	Dyna-VT	14-29-165	16,9 R28											
6600 Tier IV Interim-4 Cylindres														
6612-6613-6615	Dyna-4 - Version Essentiel													
6612-6613-6615	Dyna-4 - Version Efficient													
6612-6613-6615	Dyna-4 - Version Exclusive													
6613-6614-6615-6616	Dyna-6 - Version Essentiel													
6613-6614-6615-6616	Dyna-6 - Version Efficient													
6613-6614-6615-6616	Dyna-6 - Version Exclusive													
6614-6615-6616	Dyna-VT - Version Essentiel													
6614-6615-6616	Dyna-VT - Version Efficient													
6614-6615-6616	Dyna-VT - Version Exclusive													
5600-Tier IV Interim-Capot plongeant- 3 / 4 Cylindres														
5608-5609-5610	Dyna-4 Essentiel	3-14-165	13,6 R24											
5608, 5609, 5610	Dyna-4 Essentiel	3-14-165	13,6 R28											
5611-5612-5613	Dyna-4, Dyna-6 Essentiel	3-29-38-47-165-170-171-172	13,6 R24											
5611-5612-5613	Dyna-4, Dyna-6 Essentiel pont suspendu	3-29-38-165-170-171-172	13,6 R24											
7400-Tier III														
7465-7475-7480	SISU 6 cylindres	18-27-71-97-98-115-165	16,9 R28											
7465-7475-7480	PERKINS 6 cylindres	18-27-71-97-98-115-165	16,9 R28											
7485-7490-7495	PERKINS 6 cylindres	14-18-27-71-97-98-115-165	480/70 R30											
6400 DYNA VI-Tier III - Capot droit														
6445-6455	PERKINS 4 cylindres	18-27-29-49-97-98-115-150-165	380/70 R24											
6460-6470	SISU 4 cylindres	18-27-29-97-98-115-150-165	14,9 R28											
6465-6475-6480	PERKINS 6 cylindres	14-29-49-97-98-115-150-165	380/85 R28											
6465-6475-6480	PERKINS 6 cylindres	14-29-49-97-98-115-150-165	480/70 R28											
6465-6475-6480	SISU 6 cylindres	14-29-49-97-98-115-150-165	380/85 R28											
6465-6475-6480	SISU 6 cylindres	14-29-49-97-98-115-150-165	480/70 R28											
6485-6490-6495	PERKINS 6 cylindres	14-29-49-97-98-115-150-165	16,9 R30											
5400 DYNA IV-Tier III-Capot plongeant														
5410-5420	PERKINS 4 Cylindres-Cabine-Echappement haut	3-29-51-67-165	380/70 R24											
5430	PERKINS 4 Cylindres-Cabine-Echappement haut	3-29-51-67-165	380/70 R24											
5440-5450	PERKINS 4 Cylindres-Cabine-Echappement haut	29-51-165	380/70 R24											
5400 DYNA IV-Tier III-Capot droit														
5425-5435-5445-5455	PERKINS 4 cylindres-Tier III-Cabine	1-18-29-114-165	340/65 R24											
5460	PERKINS 4 cylindres -Tier III-Cabine	1-18-29-114-165	340/85 R28											
5465 - 5475	PERKINS 6 cylindres-Tier III	1-18-29-114-165	14,9 R28											
5465 - 5475	PERKINS 6 cylindres-Tier III	1-18-29-114-165	480/70 R28											
5460-5470-5480	SISU 4 Cylindres-Tier III	1-18-29-114-165	14,9 R28											
5465 - 5475	SISU 6 cylindres-Tier III	1-18-29-114-165	14,9 R28											
5465 - 5475	SISU 6 cylindres-Tier III	1-18-29-114-165	480/70 R28											

PARTICULARITES MASSEY FERGUSON

1- Compatible avec cabine surbaissée ("Pack Manutention")	97-Pour montage sur pommeeau d'origine, si 3" + 4" fonctions - Saisir B4165 - Supplément 240€
2- Compatible avec crochet ramasseur auto	98-Pour montage sur pommeeau d'origine, si 3" fonction - Saisir A9312 - Supplément 230€
14- Compatible avec RL AV d'origine	104-Pour montage VS40 - Porte-masse tracteur à démonter
15- Compatible avec RL AV d'origine (215 uniquement)	111-Pour tracteur 2RM - Saisir lot A2909 - Sans supplément
18- Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	112-Pour tracteur arceau - Prévoir remplacement tube d'échappement par un flexible
27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	114-Pour tracteur avec "Pack Manutention" (commande câble d'origine) - Minoration distributeur 740€
29-Garde-boue escamotable uniquement	115-Pour tracteur avec circuit SMS - Minoration Distripilot 740€
31-Modification de l'échappement d'origine nécessaire - Saisir B5071 - Supplément 160€	125-Pour tracteur avec réservoir additionnel - Marche pied droit à adapter (meuler les angles)
38-Montage sans masse avant	126-Pour tracteur avec réservoir auxiliaire - Saisir 24921 - Sans supplément
41-Non compatible avec crochet ramasseur automatique	137-Préciser la position du tableau de valves hydraulique avant lors de la commande
47-Non compatible avec pont avant suspendu	146-Sans liaisons arrière, minoration 230€
49-Non compatible avec réservoir additionnel	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
51-Non compatible avec RL AV d'origine	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplé
58-Pour deuxième batterie tracteur - Saisir 28307 - Sans supplément	170-Non compatible avec Joystick Multifonction pour le chargeur
67-Pour montage 65SP ou 85S - Pneus R24 max	171-Non compatible avec frein de remorque hydraulique
71-Pour montage DEIDE et pont avant suspendu - Saisir B2640 - Sans supplément	172-Non compatible avec frein de remorque pneumatique
83-Pour montage distripilot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€	

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

MASSEY FERGUSON		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
7400-Tier II														
7465-7475-7480	PERKINS 6 cylindres-Pont standard et suspendu	15-18-27-71-97-98-115-165	16,9 R28			MFB3733 C	MFB1784 C							
7465-7475-7480	PERKINS 6 cylindres-Crochet ramasseur	15-18-27-71-97-98-115-165	16,9 R28			MFB3659 C								
7485-7490-7495	SISU 6 cylindres	14-15-18-27-71-97-98-115-165	480/70 R30			MFB4379 C								
6400 DYNASHIFT-Tier II														
6445	PERKINS 4 cylindres	15-18-27-29-97-98-115-125-150-165	340/85 R28				MFB4701 B	MFB4701 B	MFB4701 B	MFB4701 B	MFB4701 B	MFB4701 B	MFB6419 C	
6455-6460-6470	PERKINS 4 cylindres	15-18-27-29-97-98-115-125-150-165	340/85 R28			MFB4701 B	MFB4701 B							
6465	PERKINS 6 cylindres	15-18-27-29-97-98-115-125-150-165	340/85 R28			MFB5873 C	MFB5445 B	MFB5445 B						
6475-6480	PERKINS 6 cylindres	18-29-125-165	14,9 R28			MFB5873 C	MFB5445 B							
6400 DYNA VI-Tier II														
6445	PERKINS 4 cylindre-Berceau avant 6 trous	15-18-27-29-97-98-115-125-150-165	340/85 R28				MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB6507 C	
6455-6460-6470	Cabine avec clim	15-18-27-29-97-98-115-125-150-165	340/85 R28				MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB6507 C	
6465	PERKINS 6 cylindres-Berceau avant 6 trous	15-18-27-29-97-98-115-125-150-165	340/85 R28			MFB5873 C	MFB5445 B	MFB5445 B						
6475-6480	PERKINS 6 cylindres-Berceau avant 6 trous	15-18-27-29-97-98-115-125-150-165	14,9 R28			MFB5873 C	MFB5445 B							
6485-6490	PERKINS 6 cylindres-Berceau avant 6 trous	14-15-18-27-29-97-98-115-125-150-165	480/70 R28			MFB8321 C								
5400 DYNA IV-Tier II														
5425-5435-5445	PERKINS 4 cylindres	1-18-47-29-114-165	340/65 R24				MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B	MFB6507 C	
5455-5460	PERKINS 4 cylindres	1-18-47-29-114-165	340/65 R24				MFB5147 B	MFB5147 B	MFB5147 B					
5465	PERKINS 6 cylindres	18-29-114-165	420/70 R24			MFB5873 C	MFB5445 B	MFB5445 B						
5470	SISU 4 cylindres TURBO	18-29-114-165	440/65 R28			MFB9106 C	MFB8123 C	MFB8123 C						
5400 SPEEDSHIFT-Tier II														
5425-5435-5445	PERKINS 4 cylindres-Arceau	1-29-47-114-165	340/65 R24											
5455-5460	PERKINS 4 cylindres-Arceau	1-29-47-114-165	340/65 R24											
5425-5435-5445	PERKINS 4 cylindres-Cabine	1-18-29-47-114-165	340/65 R24				MFB4701 B	MFB4701 B	MFB4701 B	MFB4701 B	MFB4701 B	MFB4701 B	MFB6419 C	
5455-5460	PERKINS 4 cylindres-Cabine	1-18-29-47-114-165	340/65 R24				MFB4701 B	MFB4701 B	MFB4701 B					
5465	PERKINS 6 cylindres-Cabine-Capot droit uniquement	1-18-41-47-165	420/70 R24			MFB2660 C	MFB1507 C	MFB1507 C						
400														
410-420-430	Arceau 2 points arrière	165	280/70 R20										MFB8307 C	
3600														
3615-3625-3635-3645	SISU 3 cylindres-Cabine et arceau	137-165	11,2 R24						MFC0351 C		MFC0351 C	MFC9415 C	MFC1347 C	
3625-3635-3645-3655 F	SISU 3 cylindres-Arceau 2 points-Cabine	137-165	280/70 R18										MFC4929 C	MFC4929 C
3625-3635-3645-3655 F	SISU 3 cylindres-Arceau 2 points-Cabine	137-165	320/70 R20										RAC7115 C	RAC7115 C
3625-3635 S	SISU 3 cylindres-Arceau 2 points-Cabine	137-165	320/70 R20											RAC7115 C
3640 S	SISU 3 cylindres - Cabine	35-171-173-174-175	280/70 R18										MFD1144 A	
4400														
4435	Cabine et arceau arrière	31-49-165	13,6 R24				VA3249 B	VA3249 B	VA3249 B	VA3249 B	VA4861 C			
4445-4455	Cabine et arceau arrière	31-49-165	13,6 R24				VA3249 B	VA3249 B	VA3249 B	VA3249 B	VA4861 C			
3400														
3425 V-S-F	Arceau	49-104-137-165	280/70 R18										MFB2331 C	MFB2331 C
3435-3445-3455 V-S-F	Arceau	49-137-165	280/70 R18										MFB4291 C	
3425 V-S-F	Cabine	49-104-137-165	280/70 R18											

PARTICULARITES MASSEY FERGUSON

1-Compatible avec cabine surbaissée ("Pack Manutention")	97-Pour montage sur pommeeau d'origine, si 3" + 4" fonctions - Saisir B4165 - Supplément 240€
3-Compatible avec crochet ramasseur auto	98-Pour montage sur pommeeau d'origine, si 3" fonction - Saisir A9312 - Supplément 230€
14-Compatible avec RL AV d'origine	104-Pour montage VS40 - Porte-masse tracteur à démonter
15-Compatible avec RL AV d'origine (215 uniquement)	111-Pour tracteur 2RM - Saisir lot A2909 - Sans supplément
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	112-Pour tracteur arceau - Prevoir remplacement tube d'échappement par un flexible
27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	114-Pour tracteur avec "Pack Manutention" (commande câble d'origine) - Minoration distributeur 740€
29-Garde-boue escamotable uniquement	115-Pour tracteur avec circuit SMS - Minoration Distributeur 740€
31-Modification de l'échappement d'origine nécessaire - Saisir B5071 - Supplément 160€	125-Pour tracteur avec réservoir additionnel - Marche pied droit à adapter (meuler les angles)
35-Montage sans garde-boue	126-Pour tracteur avec réservoir auxiliaire - Saisir 24921 - Sans supplément
38-Montage sans masse avant	137-Préciser la position du tableau de valves hydraulique avant lors de la commande
41-Non compatible avec crochet ramasseur automatique	146-Sans liaisons arrière, minoration 230€
47-Non compatible avec pont avant suspendu	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
49-Non compatible avec réservoir additionnel	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bemaage-cavage, supplément 60 €.
51-Non compatible avec RL AV d'origine	171-Non compatible avec frein de remorque hydraulique
58-Pour deuxième batterie tracteur - Saisir 28307 - Sans supplément	173-Voir impossible à l'avant 1,50 m minimum
67-Pour montage 65SP ou 85S - Pneus R24 maxi	174-Compatible avec échappement horizontal uniquement
71-Pour montage DE/DE et pont avant suspendu - Saisir B2640 - Sans supplément	
83-Pour montage distributeur FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€	

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

MASSEY FERGUSON		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX									
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50
3400-Suite													
3435-3445-3455 V-S-F	Cabine	49-137-165	280/70 R18										MF8598 C
2400													
2405-2410-2415		165	9,5 R16										
2430-2435-2440 ST		165	12,4 R20					MF6072 C	MF6072 C	MF6072 C	MF6072 C		
2430-2435-2440 GE		165	12,4 R20					MF63729 C	MF63729 C	MF63729 C	MF63729 C		
4300													
4325-4335	Capot plongeant-Cabine Confort-Ponts AV et AR étroits	165	14,9 R24										MF6446 C
4325-4335	Cabine Confort et Luxe-Sauf cadre et arceau	111-165	14,9 R24					MF9533 B	MF9533 B	MF9533 B	MF9533 B	MF9531 C	
4325-4335	Cadre et arceau y compris version échappement horizontal	111-165	14,9 R24					MF6125 C	MF6125 C	MF6125 C	MF6125 C	MF6105 C	
4345-4355	Cabine Confort et Luxe - Sauf cadre et arceau.	111-165	14,9 R24					MF9533 B	MF9533 B				
4345-4355	Cadre et arceau	111-165	14,9 R24					MF6125 C	MF6125 C				
4360-4370		165	14,9 R28	MF9968 C	MF9635 C	MF9635 C							
3300													
3330-3340 V-S-F	Arceau	49-137-165	300/70 R20										MF9596 C
3330-3340 S-F	Cabine	49-137-165	300/70 R20										MF80891 C
3325 V	Cabine	49-104-137-165	300/70 R20										MF80320 C
3325 S	Arceau	49-104-137-165	300/70 R20										MF80839 C
8200													
8210-8220	Moteur PERKINS-Powershift-Sans suspension	27-97-98-115-165	16,9 R28										MF3640 C
8210-8220	Moteur PERKINS-Powershift-Avec suspension	14-27-97-98-115-165	16,9 R28										MF3640 C
6200													
6235-6245		38-97-98-115-150-165	14,9 R24						MF5045 B	MF5045 B	MF5045 B	MF5045 B	MF5860 C
6255-6265		38-97-98-115-150-165	14,9 R24					MF5045 B	MF5045 B	MF5045 B	MF5045 B		
6235-6245-6255-6265	RL AV Tract-Equipement 2,5T	97-98-115-150-165	14,9 R24					MF9035 C					
6260-6270		38-97-98-115-150-165	14,9 R28					MF6184 C	MF5720 B				
6260-6270	RL AV Tract-Equipement 2,5T	38-97-98-115-150-165	14,9 R28					MF6184 C	MF9070 C				
6280		38-97-98-115-150-165	14,9 R28					MF4431 B	MF5840 C				
6280	RL AV Tract-Equipement 2,5T	38-97-98-115-150-165	14,9 R28					MF4431 B	MF9075 C				
6280-6290		14-97-98-115-150-165	14,9 R28					MF4431 B					
4200													
4215-4220	Capot plongeant-Cabine Confort	111-165	11,2 R24										MF6050 C
4215-4220	Capot plongeant-Cabine Confort-Pont AV étroit	111-165	11,2 R24										MF6438 C
4225-4235	Capot plongeant-Cabine Confort-Ponts AV et AR étroits	111-165	14,9 R24										MF2862 C
4225-4235	Cabine Confort et Luxe-Sauf cadre et arceau.	111-165	14,9 R24										MF6446 C
4225-4235	Cadre et arceau y compris version échappement horizontal	111-165	14,9 R24										MF9531 C
4245-4255	Cabine Confort et Luxe-Sauf cadre et arceau.	111-165	14,9 R24										MF6105 C
4245-4255	Cadre et arceau y compris version échappement horizontal	111-165	14,9 R24										MF9533 B

PARTICULARITES MASSEY FERGUSON

1-Compatible avec cabine surbaissée ("Pack Manutention")	71-Pour montage DE/DE et pont avant suspendu - Saisir B2640 - Sans supplément
3-Compatible avec crochet ramasseur auto	83-Pour montage distriplot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€
14-Compatible avec RL AV d'origine	97-Pour montage sur pommeau d'origine, si 3" + 4" fonctions - Saisir B4165 - Supplément 240€
15-Compatible avec RL AV d'origine (2T5 uniquement)	98-Pour montage sur pommeau d'origine, si 3" fonction - Saisir A9312 - Supplément 230€
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	104-Pour montage VS40 - Porte-masse tracteur à démonter
27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	111-Pour tracteur 2RM : Saisir lot A2909 - Sans supplément
29-Garde-boue escamotable uniquement	112-Pour tracteur arceau - Prévoir remplacement tube d'échappement par un flexible
31-Modification de l'échappement d'origine nécessaire - Saisir B5071 - Supplément 160€	114-Pour tracteur avec "Pack Manutention" (commande câble d'origine) - Minoration distributeur 740€
38-Montage sans masse avant	115-Pour tracteur avec circuit SMS - Minoration Distriplot 740€
41-Non compatible avec crochet ramasseur automatique	125-Pour tracteur avec réservoir additionnel - Marche pied droit à adapter (meuler les angles)
47-Non compatible avec pont avant suspendu	126-Pour tracteur avec réservoir auxiliaire - Saisir 24921 - Sans supplément
49-Non compatible avec réservoir additionnel	137-Préciser la position du tableau de valves hydraulique avant lors de la commande
51-Non compatible avec RL AV d'origine	146-Sans liaisons arrière, minoration 230€
58-Pour deuxième batterie tracteur - Saisir 28307 - Sans supplément	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
67-Pour montage 65SP ou 85S - Pneus R24 maxi	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60 €

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

MASSEY FERGUSON		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
4200-SUITE														
4260-4270		111-165	14,9 R28		MF1606 C	MF1586 C	MF1586 C							
3200														
3225 S-F	Arceau de sécurité	165	300/70 R20										MF7245 C	MF7038 C
2200														
2220		165	11,2 R24											MF7685 C
2225-2235	Cabine-Arceau	165	11,2 R24					LAB0849 C	LAB0849 C	LAB0849 C	LAB0849 C	LAB0849 C	MF83714 C	
8100														
8110-8120-8130		27-165	16,9 R28		MFB3057 C									
6100														
6110-6120-6130-6140	Cabine avec clim	165	14,9 R24											
6150		165	14,9 R24											
6160-6170	Avec ou sans réservoir auxiliaire	165	14,9 R28		MF0190 C	MF0300 B	MF0300 B	MF0300 B	MF0300 B	MF0300 B	MF0300 B	MF0300 B		
6160-6170	RL AV Tract Equipement	165	14,9 R28		MF4087 C									
6160		165	14,9 R28		MF0190 C	MF0300 B	MF0300 B	MF0300 B	MF0300 B	MF0300 B	MF0300 B	MF0300 B		
6180-6190	Avec ou sans réservoir auxiliaire	165	14,9 R28		MF0258 C	MF2880 B								
6180	RL AV Tract Equipement	165	14,9 R28		MF0629 C	MF2882 C								
3000														
3050-3060-3065	Sans RL AV	165	13,6 R24			MF35260 C	MF35260 C	MF35260 C	MF35260 C	MF35260 C	MF35260 C	MF35260 C	MF35265 C	
3060-3065	Capot plongeant-Avec RL AV	165	13,6 R24			MF34610 C	MF34610 C	MF34610 C	MF34610 C	MF34610 C	MF34610 C	MF34610 C	MF34727 C	
3070		165	13,6 R28			MF35245 C	MF35245 C	MF35245 C		MF35245 C				
3075		165	13,6 R28		MF36793 C	MF36469 C	MF36469 C	MF36469 C		MF36469 C				
3080-3085		165	13,6 R28		MF0190 C	MF0300 B	MF0300 B	MF0300 B		MF0300 B				
3090-3095		165	14,9 R28		MF0190 C	MF0300 B	MF0300 B							
3080-3090		165	14,9 R28			MF22645 C								
3085-3095		165	14,9 R28			MF31146 C								
3115-3120		165	14,9 R28			MF30991 C								
3125		165	14,9 R28			MF31834 C								
3610-3630		165				MF30951 C								
300														
350-355-360		83-165	8,4 R24											MF26675 C
342-352	Ancien berceau	83-165	9,5 R24											MFB7232 C
342-352	Nouveau berceau	83-165	9,5 R24											MF37501 C
362	Cabine-AM Intégrée-A partir de 07/1993	165	11,2 R24											MF0982 C
362	Cabine-AM Classique-A partir de 07/1993	165	11,2 R24											
362	Cabine ou Arceau-Antérieur a 07/1993	165	11,2 R24											
362	Cabine-2 RM-A partir de 07/1993	165	11,2 R24											
365-375-390	Sans backbonn-A partir de 11/1994	68-165	13,6 R24											

PARTICULARITES MASSEY FERGUSON

1-Compatible avec cabine surbaissée ("Pack Manutention")	71-Pour montage DE/DE et pont avant suspendu - Saisir B2640 - Sans supplément
3-Compatible avec crochet ramasseur auto	83-Pour montage distriplot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€
14-Compatible avec RL AV d'origine	97-Pour montage sur pommeau d'origine, si 3" + 4" fonctions - Saisir B4165 - Supplément 240€
15-Compatible avec RL AV d'origine (2T5 uniquement)	98-Pour montage sur pommeau d'origine, si 3" fonction - Saisir A9312 - Supplément 230€
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	104-Pour montage VS40 - Porte-masse tracteur à démonter
27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	111-Pour tracteur 2RM - Saisir lot A2909 - Sans supplément
29-Garde-boue escamotable uniquement	112-Pour tracteur arceau - Prévoir remplacement tube d'échappement par un flexible
31-Modification de l'échappement d'origine nécessaire - Saisir B5071 - Supplément 160€	114-Pour tracteur avec "Pack Manutention" (commande câble d'origine) - Minoration distributeur 740€
38-Montage sans masse avant	115-Pour tracteur avec circuit SMS - Minoration Distriplot 740€
41-Non compatible avec crochet ramasseur automatique	125-Pour tracteur avec réservoir additionnel - Marche pied droit à adapter (meuler les angles)
47-Non compatible avec pont avant suspendu	126-Pour tracteur avec réservoir auxiliaire - Saisir 24921 - Sans supplément
49-Non compatible avec réservoir additionnel	137-Préciser la position du tableau de valves hydraulique avant lors de la commande
51-Non compatible avec RL AV d'origine	146-Sans liaisons arrière, minoration 230€
58-Pour deuxième batterie tracteur - Saisir 28307 - Sans supplément	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
67-Pour montage 65SP ou 85S - Pneus R24 maxi	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60€

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

MASSEY FERGUSON		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX									
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50
300-Suite													
365-375-390-390T-398	Ancien berceau-Sans backbonn-Antérieur à 07/1993	58-165	13,6 R24										
	Avec ou sans backbonn-A partir de 11/1994	165	13,6 R24										
390-398	Sans backbonn-A partir de 11/1994	165	13,6 R28										
390-398	Sans backbonn-Antérieur à 11/1994	165	13,6 R28										
399	AM Intégrée-A partir de 11/1994	165	13,6 R28										
399	AM Classique-A partir de 11/1994	165	13,6 R28										
399	Ancien berceau-Antérieur à 11/1994	165	13,6 R28										

V - S - F													
354-364 V	Arceau-Cabine "BUIZARD"	97-98-115-165											MF25724
													C
354-364 S-F	Cabine : "Elect.Syst.+ Haute Définition"	97-98-115-165											MF2689
													C
374-384-394 S-F	Cabine : "Elect.Syst.+ Haute Définition"	97-98-115-165											MF39200
													C

GAMME ITALIENNE													
1114-1134		165	13,6 R28										MF31808
													C

ANCIENNES GAMMES													
154-164-174-184 V	Arceau ou cabine Buizard SR 87	165											MF25724
													C
154-164 S-F	Arceau ou cabine	165											MF30487
													C
174-184 S-F	Arceau ou cabine Buizard SR 87	165											MF25723
													C
194 S-F	Arceau ou cabine Buizard SR 87	165											LA25725
													C
154		165							MF24930		MF24930	MF27687	
									C		C	C	
174-184		165							MF24930	MF24930	MF24930	MF27687	
									C	C	C	C	
35-37-42-155-158		165											MF26469
													C
35-37-42-155-158	Cabine avec clim	165											MF26469
													C
135-140-145-148-152		165	6,00 R16										MF26455
													C
168-178-188		165	8,3 R24						MFC2804		MFC2804	MF24679	
									C		C	C	
230-240-250		165	6,00 R16										MF26465
													C
235-245-255		165	6,00 R16										MF26457
													C
260-560	Antérieur à 12/1982	165	8,3 R24										MF26461
													C
260-560	Antérieur à 12/1982	165	8,3 R24										MF26463
													C
265	2 RM	165	11,2 R24										MF26467
													C
265	4 RM	165	11,2 R24						MF35101	MF35101	MF35101	MF35101	MF35101
									C	C	C	C	C
265-275-285-290	Capot long (=1m60)	165	11,2 R24						MF24683	MF24683	MF24683	MF24683	MF27685
									C	C	C	C	C
675-690	Capot long (=1m60)	165	11,2 R24						MF24683	MF24683	MF24683	MF24683	MF27685
									C	C	C	C	C
265-275-285-290	Standard	126-165	11,2 R24						MF26734	MF26734	MF26734	MF26734	MF27632
									C	C	C	C	C
675-690	Standard	126-165	11,2 R24						MF26734	MF26734	MF26734	MF26734	MF27632
									C	C	C	C	C
254-264T	Cabine et arceau sur alle	165	8,3 R24						MF24928		MF24928	MF27688	
									C		C	C	
274-284	France exclusivement-Cabine et arceau sur alle	165	11,2 R24						MF24928	MF24928	MF24928	MF27688	
									C	C	C	C	
298-698-698T-699	Capot court	165	13,6 R28						MF23293	MF32694	MF32694		
									C	C	C		
298.4-698	Capot long	165	13,6 R28						MF27133	MF31768	MF31768		
									C	C	C		
575-590		165	11,2 R24						MF25355	MF25355	MF25355	MF25355	MF27686
									C	C	C	C	C
592-595-1080		165							MF23907	MF32289	MF32289		
									C	C	C		
2620-2625-2640-2645		165	13,6 R28						MF23156				
									C				

PARTICULARITES MASSEY FERGUSON	
1-Compatible avec cabine surbaissée ("Pack Manutention")	71-Pour montage DE/DE et pont avant suspendu - Saisir B2640 - Sans supplément
3-Compatible avec crochet ramasseur auto	83-Pour montage distripilot FAUCHEUX - Saisir 36915 - Minoration 140€
14-Compatible avec RL AV d'origine	97-Pour montage sur pommeeau d'origine, si 3" + 4" fonctions - Saisir B4165 - Supplément 240€
15-Compatible avec RL AV d'origine (ZT5 uniquement)	98-Pour montage sur pommeeau d'origine, si 3" fonction - Saisir A9312 - Supplément 230€
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	104-Pour montage VS40 - Porte-masse tracteur à démonter
27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	111-Pour tracteur 2RM - Saisir lot A2909 - Sans supplément
29-Garde-boue escamotable uniquement	112-Pour tracteur arceau - Prévoir remplacement tube d'échappement par un flexible
31-Modification de l'échappement d'origine nécessaire - Saisir B5071 - Supplément 160€	114-Pour tracteur avec "Pack Manutention" (commande câble d'origine) - Minoration distributeur 740€
38-Montage sans masse avant	115-Pour tracteur avec circuit SMS - Minoration Distripilot 740€
41-Non compatible avec crochet ramasseur automatique	125-Pour tracteur avec réservoir additionnel - Marche pied droit à adapter (meuler les angles)
47-Non compatible avec pont avant suspendu	126-Pour tracteur avec réservoir auxiliaire - Saisir 24921 - Sans supplément
49-Non compatible avec réservoir additionnel	137-Préciser la position du tableau de valves hydraulique avant lors de la commande
51-Non compatible avec RL AV d'origine	146-Sans liaisons arrière, minoration 230€
58-Pour deuxième batterie tracteur - Saisir 28307 - Sans supplément	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
67-Pour montage 65SP ou 85S - Pneus R24 maxi	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bannage-cavage, supplément 60€