

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

NEW HOLLAND		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
T7														
170-185-200-210	Accoudeur Classique	27-165	420/85 R28											
170-185-200-210	Accoudeur SideWinder II-Pont suspendu	33-165	420/85 R28											
220-235	Accoudeur Classique	27-165	540/65 R30	NHC9964 C	NHC9964 C									
220-235	Accoudeur SideWinder II-Pont suspendu	33-165	540/65 R30	NHC9964 C	NHC9964 C									
T6 (avec Electro Command)														
120-140-150-160	4 cylindres-Pont avant suspendu	14-29-41-165	380/85R28			NHC8969 B	NHC8969 B							
155-165-175	6 cylindres-Pont avant suspendu	14-29-41-165	380/85R28			NHC9475 B								
T5 (sans Electro Command)														
95-105-115	4 cyl - Pont avant suspendu	14-29-41-165	380/85R28			NHC9201 B	NHC9201 B	NHC9201 B			NHC9201 B	NHC9201 B		
T5 Electro Command														
105	Cabine	29-41-165	13,6 R24			NHD1388 B	NHD1388 B	NHD1388 B			NHD1388 B	NHD1388 B		
TD5														
85	Cabine	35-175	13,6 R24			NHD1259 B	NHD1259 B				NHD1259 B			
95	Cabine	175	360/70 R24			NHD0460 B	NHD0460 B				NHD0460 B			
T4 POWERSTAR-Tier III														
55-65-75	Cabine-Distributeur arrière-Sans relevage avant	29-54-165	11,2R24								NHC9432 B	NHC9432 B		NHC9086 C
T4 Tier 4i														
75														
85-95	plate-forme ou cabine	35-175	380/70 R24			NHD1304 B	NHD1304 B	NHD1304 B	NHD1023 B					
105														
T7000-Tier III														
7030-7040		14-27-100-165	540/65 R28	NHC2813 C	CAC3022 C									
7050-7060		14-27-100-165	600/65 R28	NHC2813 C	CAC3022 C									
7510-7520-7530		27-100-165	540/65 R28											
7540-7550		27-100-165	540/65 R28											
T6000-Tier III														
6010-6020	ELITE-PLUS-DELTA	14-18-37-38-43-45-100-117-121-154-155-165	13,6 R28			NHB1981 A	NHB1981 A							
6040-6060	ELITE-PLUS-DELTA	14-18-37-38-43-45-100-117-121-154-155-165	13,6 R28			NHB1981 A								
6010-6020-6040-6060	ELITE-PLUS-DELTA- Supersteer	14-29-37-38-43-45-63-64-65-66-100-117-121-154-155-165	13,6 R28			NHC4594 C								
6030-6050-6070	ELITE-PLUS-DELTA	14-18-29-43-45-100-117-121-154-155-165	480/65 R28			NHB1586 A	NHB1401 A							
6030-6050-6070	ELITE-PLUS-DELTA- Supersteer	14-29-43-45-63-64-65-66-100-117-121-154-155-165	480/65 R28			NHB1586 A								
6030-6050	Active RangeCommand-Active PowerCommand	14-18-29-43-45-100-117-121-154-155-165	480/65 R28			NHB1586 A	NHB1401 A							
6070-6080	Active RangeCommand-Active PowerCommand	14-18-29-43-45-100-117-121-154-155-165	480/65 R28			NHB1586 A	NHB1401 A							
6030-6050-6070-6080	Active RangeCommand-Active PowerCommand-Supersteer	14-18-29-43-45-63-64-65-66-100-117-121-154-155-165	480/65 R28			NHB1586 A								
T5000-Tier III														
5030-40-50-60-70	Cabine ou arceau-Cohabitation RL AV	18-43-45-165	13,6 R24			NHC3762 A	NHC3762 A	NHC3762 A			NHC3762 A			
TD5000-Tier III														
5010-5020-5030	Arceau	43-45-165	13,6 R24					NHC5176 B	NHC5176 B	NHC5176 B	NHC5176 B			
5010-5020-5030	Cabine	43-45-165	13,6 R24					NHC5176 B	NHC5176 B	NHC5176 B	NHC5176 B			
5040-5050	Arceau	43-45-165	13,6 R24					NHC2826 B	NHC2826 B	NHC2826 B	NHC2826 B			
5040-5050	Cabine	43-45-165	13,6 R24					NHC2826 B	NHC2826 B	NHC2826 B	NHC2826 B			
5040-5050	Cabine avec clim	43-45-165	13,6 R24					NHC2826 B	NHC2826 B	NHC2826 B	NHC2826 B			

PARTICULARITES NEW HOLLAND

3- Compatible avec crochet ramasseur auto	64-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Prestige crochet "P+" - Saisir B6124 - Supplément 870€
14- Compatible avec RL AV d'origine	65-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Variostar crochet "P" - Saisir A7207 - Supplément 870€
18- Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	66-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Variostar crochet "P+" - Nous consulter - Supplément 630€
27- Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	100-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B4165 + B8327 - Supplément 240€
29- Garde-boue escamotable uniquement	105-Pour option multicouleur - Saisir B1801 - Supplément 90€
33- Montage DE/DE sur distributeur arrière uniquement	116-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Lot DE/DE conseillé - Minoration Distributeur 740€
35- Montage sans garde-boue	117-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Saisir B1961 - Sans supplément
37- Montage sans garde-boue pour pneus en R28	121-Pour tracteur avec pont avant suspendu et montage distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
38- Montage sans masse avant	127-Pour tracteur en centre fermé ou centre ouvert LS - Supplément 170€
41- Non compatible avec crochet ramasseur automatique	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
43- Non compatible avec distributeur latéral d'origine	154-Si le circuit tracteur est en centre fermé ou en centre ouvert LS - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
45- Non compatible avec option prise d'huile avant	155-Si le circuit tracteur est en centre ouvert (version DELTA) - Distributeur FAUCHEUX en centre ouvert - Sans supplément
54- Non compatible distributeur centraux d'origine tracteur (coté droit)	157-Tracteur avec pont avant SuperSteer
59- Pour distributeur tracteur d'origine à l'avant, préciser si commande d'origine en cabine	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bennaage-cavage, supplément 60 €
63- Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Prestige crochet "P" - Saisir A6231 - Supplément 870€	175- Non compatible avec mono-levier de commande des distributeurs latéraux

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

NEW HOLLAND				Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX											
						180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40	
T4000																	
4020-4030	(F5C) Standard arceau	43-45-165	380/70 R20								NHC3715 C		NHC3715 C				
4020-4030	(F5C) Deluxe cabine	43-45-165	380/70 R20								CAC5035 C	CAC5035 C	CAC5035 C	CAC5035 C			
4040-4050	(NEF) Standard arceau	43-45-165	380/70 R20								NHC7714 B		NHC7714 B	NHC7714 B			
4040-4050	(NEF) Deluxe cabine	43-45-165	380/70 R20								NHC7714 B		NHC7714 B	NHC7714 B			
4030-4040 F	(F5C) Supersteer-Cabine	43-45-165	7,5 R18											NHC5739 C			
4020-4030	(F5C) Supersteer-Cabine	43-45-165	360/80 R20								NHC5397 C		NHC5397 C				
4040-4050	(NEF) Supersteer-Cabine ou Arceau	43-45-165	320/70 R20								NHC5575 C		NHC5575 C				
TM																	
115-125		38-165	13,6 R28			NH0092 B	NH0120 B	NH0120 B									
115-125-135	SuperSteer	38-165	13,6 R28			NH7960 C											
120-130-140		38-165	13,6 R28			NH0092 B	NH0120 B										
120-130-140	SuperSteer	38-165	13,6 R28			NH7960 C											
150-155-165		38-165	14,9 R28			NH0092 B											
150-155-165	SuperSteer	38-165	14,9 R28			NH7960 C											
175-190		38-165	14,9 R28														
175-190	SuperSteer	38-165	14,9 R28														
TS__A - TS__A "PLUS" - TS__A "																	
100-110		37-38-117-127-165	13,6 R24			NHB1981 A	NHB1981 A										
100-110	SuperSteer	37-38-63-64-65-66-117-127-165	13,6 R24			NHB1981 A											
115-125-130-135		38-117-127-165	480/65 R28			NHB1586 A	NHB1401 A										
115-125-135	SuperSteer	37-38-63-64-65-66-117-127-165	480/65 R28			NHB1586 A											
TVT																	
135-145-155-170-190		27-100-165	540/65 R30			CAC3048 C	CAB7905 C										
TD__D																	
55-60-65-70	Cabine ou Arceau	165	11,2 R24								CAC0189 C		CAC0189 C				
75-80-85-90	Tier II-Cabine ou Arceau	165	340/85 R24								NHB0563 B	NHB0563 B	NHB0563 B	NHB0779 C			
95	Cabine-Arceau	165	340/85 R24								NHB0837 C						
80-90-95 PLUS		165															
TL__A																	
70-80	Cabine ou Arceau sur ailes arrières	105-165	13,6 R24								CAB2148 B	CAB2148 B	CAB2148 B	CAB2148 B	NHB1985 C		
90-100	Cabine ou Arceau sur ailes arrières	105-165	13,6 R24								CAB2148 B	CAB2148 B	CAB2148 B				
90-100	Cabine ou arceau sur ailes arrières	14-18-105-165	13,6 R24								NHC3762 A	NHC3762 A	NHC3762 A				
TN__A																	
60-70-75	Arceau-Echappement vertical	165	11,2 R24								NHB8793 C		NHB8793 C	NHB890 C			
60-70-75	Arceau-Echappement horizontal	165	11,2 R24								NHC3714 C		NHC3714 C				
85-95	Arceau-Echappement vertical	165	380/70 R20								NHC0132 C		NHC0132 C				
TN__DA																	
60-70-75	Cabine	165	11,2 R24								NHC2704 C		NHC2704 C	NHC5176 C	NH6253 C		
60-70-75	Crochet ramasseur	165	11,2 R24											NHB5934 C			
85-95		165	360/70 R20								CAB8306 C		CAB8306 C	CAB6867 C			

PARTICULARITES NEW HOLLAND

3-Compatible avec crochet ramasseur auto	64-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Prestige crochet "P+"; Saisir B6124 - Supplément 870€
14-Compatible avec RL AV d'origine	65-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Variostar crochet "P" - Saisir A7207 - Supplément 870€
18-Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	66-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Variostar crochet "P+"; Nous consulter - Supplément 630€
27-Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	100-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B4165 + B8327 - Supplément 240€
29-Garde-boue escamotable uniquement	105-Pour option multicouleur - Saisir B1801 - Supplément 90€
33-Montage DE/DE sur distributeur arrière uniquement	116-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Lot DE/DE conseillé - Minoration Disriplot 740€
37-Montage sans garde-boue pour pneus en R28	117-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Saisir B1961 - Sans supplément
38-Montage sans masse avant	121-Pour tracteur avec pont avant suspendu et montage distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
41-Non compatible avec crochet ramasseur automatique	127-Pour tracteur en centre fermé ou centre ouvert LS - Supplément 170€
43-Non compatible avec distributeur latéral d'origine	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
45-Non compatible avec option prise d'huile avant	154-Si le circuit tracteur est en centre fermé ou en centre ouvert LS - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
54-Non compatible distributeur centraux d'origine tracteur (côté droit)	155-Si le circuit tracteur est en centre ouvert (version DELTA) - Distributeur FAUCHEUX en centre ouvert - Sans supplément
59-Pour distributeur tracteur d'origine à l'avant, préciser si commande d'origine en cabine	157-Tracteur avec pont avant SuperSteer
63-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Prestige crochet "P+"; Saisir A6231 - Supplément 870€	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bernaage-cavage, supplément 60 €.

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

NEW HOLLAND		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
TN_NA														
70-75	Cabine ou Arceau	165	260/70 R16										NHB0651 C	NHB0651 C
95	Cabine	165	260/70 R16										NHB4628 C	
TN_VA														
60-70-75	Cabine ou Arceau	165	6,5 R16										CAB6437 C	
95	Cabine ou Arceau	165												
TN_FA														
75		165	260/70 R16										NH5515 C	
85		165	260/70 R16										NH5515 C	
95		165	260/70 R16										NH5515 C	
TNS_A														
60-70-75	Cabine	165	320/70 R20										NH7045 C	NHB4626 C
85	SuperSteer	165	380/70 R20										NHC2083 C	
TN														
55-65-70-75	Cabine ou Arceau	165	11,2 R24										NHB8793 C	NHB8793 C
													NH8890 C	NH8855 C
TN_D														
55-65-75	Sans garde boue	165	11,2 R24										NHC2704 C	NHC2704 C
													NHC5196 C	NH6253 C
TN_N														
65-75	Cabine	165	260/70 R16										NHB0651 C	NHB0651 C
95	Cabine	165	260/70 R16										NHB4628 C	
TN_S														
55-65-70-75-80	Cabine	165	320/70 R20										NH7045 C	NHB4626 C
TN_F														
65-75-90	Avec distributeur auxiliaire à l'arrière	59-157-165	260/70 R16										NH5515 C	
65-75-90	Avec distributeur auxiliaire latéral	59-157-165	260/70 R16										NH5515 C	
65-75-90	Avec distributeur auxiliaire latéral- Commande en croix d'origine	157-165	260/70 R16										NH5515 C	
TL														
70		116-150-165	13,6 R24										NH5877 B	NH5877 B
80-90		116-150-165	13,6 R24										NH5877 B	NH5877 B
100		116-150-165	13,6 R24										NH5877 B	NH5877 B
TS														
90		116-165	13,6 R24										NH3564 B	NH3564 B
100-110		116-165	13,6 R24										NH3564 B	NH3564 B
115		116-165	13,6 R24										NH6293 C	NH6292 C
M														
100		116-150-165	13,6 R24										NH0120 B	NH0120 B
100-115-135		116-150-165	14,9 R28										NH0092 B	NH0120 B
160		116-150-165	14,9 R28										NH0092 B	

PARTICULARITES NEW HOLLAND

3- Compatible avec crochet ramasseur auto	64-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Prestige crochet "P*" - Saisir B6124 - Supplément 870€
14- Compatible avec RL AV d'origine	65-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Variostar crochet "P*" - Saisir A7207 - Supplément 870€
18- Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	66-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Variostar crochet "P*" - Nous consulter - Supplément 630€
27- Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	100-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B4165 + B8327 - Supplément 240€
29- Garde-boue escamotable uniquement	105-Pour option multicoupleur - Saisir B1801 - Supplément 90€
33- Montage DE/DE sur distributeur arrière uniquement	116-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Lot DE/DE conseillé - Minoration Distributeur 740€
37- Montage sans garde-boue pour pneus en R28	117-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Saisir B1961 - Sans supplément
38- Montage sans masse avant	121-Pour tracteur avec pont avant suspendu et montage distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
41- Non compatible avec crochet ramasseur automatique	127-Pour tracteur en centre fermé ou centre ouvert LS - Supplément 170€
43- Non compatible avec distributeur latéral d'origine	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
45- Non compatible avec option prise d'huile avant	154-Si le circuit tracteur est en centre fermé ou en centre ouvert LS - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
54- Non compatible distributeur centraux d'origine tracteur (coté droit)	155-Si le circuit tracteur est en centre ouvert (version DELTA) - Distributeur FAUCHEUX en centre ouvert - Sans supplément
59- Pour distributeur tracteur d'origine à l'avant, préciser si commande d'origine en cabine	157-Tracteur avec pont avant SuperSteer
63- Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Prestige crochet "P*" - Saisir A6231 - Supplément 870€	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bernaage-cavage, supplément 60 €.

FAUCHEUX

IMPORTANT : Pour une pleine utilisation du chargeur, le tracteur doit être équipé d'une structure de protection contre la chute d'objets, ou à défaut, d'une structure de protection contre le renversement à quatre montants. Si tel n'est pas le cas, le distributeur doit avertir le client des limites d'utilisation du chargeur et des graves risques encourus en cas de non respect de ces limites.

NEW HOLLAND		Particularités	Pneus Max	CHARGEURS FAUCHEUX										
				180	150	120	100	80	60	85S	65SP	65S	50	40
G														
170	Sans relevage avant	165	16,9 R30		NHC0098 C									
L														
60		165	11,2 R24						NH1759 C		NH1759 C	NH2140 C		
60	Cabine avec clim	165	11,2 R24						NH1759 C		NH1759 C	NH2140 C		
65		165	11,2 R24					NH1759 C	NH1759 C	NH1759 C	NH1759 C	NH2140 C		
75-85		165	11,2 R24			FI39791 C	FI39791 C	FI39791 C	FI39791 C	FI39791 C	FI39791 C	NH39855 C		
95		165	11,2 R24			FI39791 C	FI39791 C	FI39791 C	FI39791 C	FI39791 C	FI39791 C			
70														
8670	Sans relevage avant	165	16,9 R30		NHC0098 C									
60														
8160		116-150-165	13,6 R24			NH0120 B		NH0120 B						
8160-8260-8360		116-150-165	14,9 R28		NH0092 B	NH0120 B								
40 SL - SL PACK														
5640-6640 SL-SL Pack		165	13,6 R24				FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37318 C		
7740 SL Pack		165	14,9 R24			FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C			
7840 SL Pack		165	14,9 R28			FO35866 C	FO35866 C	FO35866 C		FO35866 C				
7840 - 8240 SL Pack		165	14,9 R28			FO34244 C	FO35866 C							
8340 SL Pack		165	14,9 R28			FO34244 C								
40 SLE														
5640-6640		150-165	13,6 R24				FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C	FO37318 C		
7740		150-165	14,9 R24			FO37317 C	FO37317 C	FO37317 C		FO37317 C				
7840		150-165	14,9 R28			FO35866 C	FO35866 C	FO35866 C		FO35866 C				
7840-8240		150-165	14,9 R28			FO34244 C	FO35866 C							
8340		150-165	14,9 R28			FO34244 C								
35														
4635			11,2 R24				NH1759 C	NH1759 C	NH1759 C	NH1759 C	NH1759 C	NH2140 C		
4835			11,2 R24				NH1759 C	NH1759 C	NH1759 C	NH1759 C	NH1759 C	NH2140 C		
5635-6635			11,2 R24				FI39791 C	FI39791 C	FI39791 C	FI39791 C	FI39791 C	NH39855 C		
7635			11,2 R24				FI39791 C	FI39791 C		FI39791 C				

PARTICULARITES NEW HOLLAND

3- Compatible avec crochet ramasseur auto	64-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Prestige crochet "P+" - Saisir B6124 - Supplément 870€
14- Compatible avec RL AV d'origine	65-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Variostar crochet "P" - Saisir A7207 - Supplément 870€
18- Compatible avec RL AV, cales de 20mm sur le berceau avant	66-Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Variostar crochet "P+" - Nous consulter - Supplément 630€
27- Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€	100-Pour montage sur pommeau d'origine, si fonctions supplémentaires - Saisir B4165 + B8327 - Supplément 240€
29- Garde-boue escamotable uniquement	105-Pour option multicoupleur - Saisir B1801 - Supplément 90€
33- Montage DE/DE sur distributeur arrière uniquement	116-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Lot DE/DE conseillé - Minoration Disriplot 740€
37- Montage sans garde-boue pour pneus en R28	117-Pour tracteur avec commande en croix d'origine - Saisir B1961 - Sans supplément
38- Montage sans masse avant	121-Pour tracteur avec pont avant suspendu et montage distributeur FAUCHEUX - Saisir B1960 - Supplément 140€
41- Non compatible avec crochet ramasseur automatique	127-Pour tracteur en centre fermé ou centre ouvert LS - Supplément 170€
43- Non compatible avec distributeur automatique	150-Si le circuit tracteur est en centre fermé - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément LS 170€
45- Non compatible avec option prise d'huile avant	154-Si le circuit tracteur est en centre fermé ou en centre ouvert LS - Distributeur FAUCHEUX en centre fermé - Supplément 170€
54- Non compatible distributeur centraux d'origine tracteur (coté droit)	155-Si le circuit tracteur est en centre ouvert (version DELTA) - Distributeur FAUCHEUX en centre ouvert - Sans supplément
59- Pour distributeur tracteur d'origine à l'avant, préciser si commande d'origine en cabine	157-Tracteur avec pont avant SuperSteer
63- Pour modèle SuperSteer et chargeur gamme Prestige crochet "P" - Saisir A6231 - Supplément 870€	165-Pour les tracteurs à faible débit hydraulique, nous conseillons le lot anti-cavitation B4509 sur le bennaage-cavage, supplément 60 €.